

IP камеры, каталог





компания:

Украина, г. Днепропетровск

Телефон / Факс указан на сайте tetis.com.ua в соответствующей группе





более детальную информацию о предоставленных моделях вы можете получить на сайте






<http://tetis.dp.ua>




наименование	описание	стоимость	гарантия
IP камеры			
IP камера VSTARCAM T7837WIP Внутренняя, P2P, Wi-Fi 802.11b/g/n, 1.0Мрх, 720P (1080x720рх), 4.2mm @ F1.4 / 49.1			
		0	0
Разъемы питания с клемными колодками			
		0	0
Приемопередатчик Data Link AL-207, по витой паре, пассивный, одноканальный, до 400 м			
		0	0
Приемопередатчик Data Link AL-207, по витой паре, пассивный, одноканальный, до 400 м, комплект из 2 шт			
		0	0



<p>Apexis APM H804 IRC IP камера</p> 	<p>R фильтр IP камеры увеличивает чувствительность тревоги в сумерках Поддержка DynDNS - вы всегда сможете зайти на IP камеру даже без статического IP адреса Возможность оповещений по электронной почте о тревожных событиях Встроенный сервопривод позволяет управлять камерой вручную или задать ей необходимые маршруты передвижения.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Новые функци...</p>	0	6
<p>Apexis APM H401 WS</p> 	<p>Камера: APM-H401-WS беспроводная камера видеонаблюдения.</p> <p>Новые функции: Поддержка Gmail / Hotmail Бесплатные DDNS для удаленного просмотра Свободное управления звуковым сигналом ON / OFF Свободное управление тревожной записи ON / OFF</p> <p>Основные функции: Формат сжатия H.264 SD2.0 стандарта, максимальная хранения до 32 Гб Встроенный мик...</p>	0	6
<p>Apexis APM H803 MPC WS IP камера</p> 	<p>Модель: APM-H803-MPC-WS инфракрасные камеры наблюдения</p> <p>Новые функции: Поддержка IR-Cut Поддержка Gmail / Hotmail 9 предустановленных позиций мониторинга Бесплатные DDNS для удаленного просмотра Свободно управлять звуковым сигналом ON / OFF Свободно управлять тревожным сигналом ON / OFF Камера 1.0 Mega Pixel</p> <p>Основные функции: Формат сжатия H.264 SD2.0 стандарт...</p>	0	6
<p>Apexis APM H701 MPC IR</p> 	<p>Модель: APM H701 MPC IR камера IP купол</p> <p>Новые особенности: IR-сокращение поддержки 4-дюймовый компактный дизайн Поддержка функцию Gmail/Hotmail Свободный DDNS для Отдаленного рассмотрения Функция тревоги «ВКЛ\ВЫКЛ»; Свободно тревога контроля делает запись ВКЛ\ВЫКЛ</p> <p>Камера 1.0MegaPixel</p> <p>Основная характеристика: Формат сжатия видео...</p>	0	6



<p>Apexis APM H501 WS</p> 	<p>Модель: &nbsp;IP APM-H501-WS &nbsp;камера видеонаблюдения</p> <p>Новые особенности:</p> <p>Поддержка Gmail/Hotmail</p> <p>Поддержка SD-карту до 32 ГБ.</p> <p>Свободный DDNS для отдалённого просмотра &nbsp;;</p> <p>Функция тревоги &laquo;ВКЛ\ВЫКЛ&raquo;;</p> <p>Основная характеристика:</p> <p>Формат сжатия видео H.264</p> <p>Стандарт SD 2.0, максимальное хранение 32 ГБ</p> <p>Встроенный микрофон</p> <p>Поддерж...</p>	0	6
<p>AquaVision NI-12WZ</p> <p>Wi-Fi IP камера с зумом</p> 	<p>Это беспроводная (Wi-Fi) IP камера с 3-х кратным зумом (3x zoom). Камера ведет очень хорошую видеосъемки ночью благодаря инфракрасной LED подсветке. Обладает футуристическим дизайном. Главная особенность: (3x zoom)</p> <p>M-JPEG сжатия видео</p> <p>Ночного видения: 10LED фонари (диапазон :8-10м)</p> <p>Интерфейс: RJ45</p> <p>Установить элемент управления ActiveX</p> <p>PT 1...</p>	0	0
<p>AquaVision ZF541W</p> <p>беспроводная ip</p> 	<p>Вы беспокоитесь о вашей безопасности? Тогда вы нашли именно то что вам надо. Это IP камера которая умеет всё. (Ночное видение, тревога на e-mail, детектор движения , просмотр в 4 окнах, движение камерой с помощью мышки) Вы можете установить 4 IP камеры и назначить статические IP адреса им. Выходите в онлайн откуда угодно с любой точкина земле, по...</p>	0	12
<p>AquaVision NI-12W</p> <p>Wi-fi IP камера</p> 	<p>Это беспроводная (Wi-Fi) IP камера отлично подойдет для вашего помещения, при этом вам не придется терять время для подключения проводной сети что с экономит ваше время и деньги. Камера хорошо снимает ночью благодаря инфракрасной LED подсветка. Камера обладает футуристическим дизайном. Главная особенность:</p> <p>M-JPEG сжатия видео</p> <p>Ночного видения: 10...</p>	0	0





<p>D-Link DCS-2210 FullHD Cube, 10/100BaseTX IP камера</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	12
<p>D-LINK DCS-2121</p>  <p>ра DCS-2121 1G, Ethernet</p>	<p>D-link DCS-2121</p> <p>Прайс Код Название Цена Склад Кол-во DCS-2121 Бездротова (802.11g) интернет камера, 1x10/100Mbps, 640 x 480 pixel, 30 к/с, підтримка 3GP \$150.27 + ЗАКАЗАТЬ Ф.И.О.:* E-mail: Телефон(ы):* Компания: Комментарий:</p> <p>DCS-2121 - универсальное и уникальное решение для малого офиса и дома. В отличи...</p>	0	12
<p>D-Link DCS-2136L HD, WiFi IP камера</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p>802,11ac с ночным видением в цвете, mydlink</p>	0	12
<p>D-Link DCS-5020L Поворотная, с WiFi 802.11n, ИК-подсветка IP камера</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	12





<p>D-Link DCS-931L 802.11n, mydlink</p> 	<p>D-Link DCS-931L Аппаратный профиль камеры CMOS-сенсор 1/5-дюймовый VGA с технологией прогрессивного сканирования Минимальное освещение 1 люкс @F2.8 Увеличение 4-кратное Фокусное расстояние 3,15 мм Апертура F2.8 Время выдержки от 1/15 до 1/15000 сек. Угол обзора 45,3 (по горизонтали)х34,5 (по вертикали)х54,9 (по диагонали) Микрофон Встроенный Хар...</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p>D-Link DCS-6004L HD, PoE, IP камера</p> 	<p>mic/sp, microSD, mydlink</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Dahua DH-IPC-K100A, White IP камера</p> 		<p>0</p>	<p>12</p>
<p>Dahua Hikvision DS-2CD2110-I IP камера</p> 		<p>0</p>	<p>12</p>
<p>Dahua Hikvision DS-2CD2632F-I IP камера</p> 		<p>0</p>	<p>12</p>

<p>Dahua Hikvision DS-2CD2032-1</p> 	<p>Разрешение до 3 Мп • HD видеовыход • 3D DNR • Цифровой WDR • Компенсация встречной засветки • ИК-подсветка до 30 метро • Вандалозащищенная • Уровень защиты IP66</p> <p>Камера</p> <p>Матрица</p> <p>1/3" Progressive Scan CMOS</p> <p>Чувствительность</p> <p>0.07лк @(F1.2, AGC вкл.), Олк с ИК</p> <p>Электронный затвор</p>	0	12
<p>Dahua Hikvision DS-2CD2412F-1</p> <p>IP камера</p> 	<p>Разрешение до 2 Мп • 1/2.8" CMOS</p> <p>1/25, 1/100, 1/100,000с</p> <p>...</p>	0	12
<p>Dahua DH-IPC-HDB4300C, White</p> <p>IP камера</p> 		0	12

<p>Dahua DH-IPC-HDW4300S, White IP камера</p> 		0	12
<p>Dahua Hikvision DS-2CD2432F-IP</p> 	<p>Разрешение до 3Мп • HD видео в реальном времени • PIR-датчик • ИК-подсветка до 10м • DWDR и 3D DNR & BLC • PoE • Слот для SD/SDHC/SDXC (до 64 Гб) • Встроенный микрофон и динамик, поддерживает двустороннюю передачу звука</p> <p> Камера</p> <p> Матрица</p> <p> 1/3" Progressive Scan CMOS</p> <p> Чувствительность</p> <p> 0.07лк @(F1.2, AGC в...</p>	0	12






<p>Dahua Hikvision DS-2CD2432F-I2</p> 	<p>Разрешение до 3Мп • HD видео в реальном времени • PIR-датчик • ИК-подсветка до 10м • DWDR и 3D DNR & BLC • PoE • Слот для SD/SDHC/SDXC (до 64 Гб) • Встроенный микрофон и динамик, поддерживает двустороннюю передачу звука</p> <p>Камера</p> <p>Матрица</p> <p>1/3" Progressive Scan CMOS</p> <p>Чувствительность</p> <p>0.07лк @(F1.2, AGC в...</p>	0	12
<p>Dahua Zmodo ZH-IXA15-WC, Ivory</p> <p>IP камера</p> 		0	12






<p>Dahua DH-IPC-HDB4100C, White</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 1/3" 1.3Megapixel progressive scan Aptina CMOS • H.264 & MJPEG dual-stream encoding • Max 25/30fps@1.3M(1280#215;960) • День/Ночь(ICR), 3DNR, Auto iris, AWB, AGC, BLC • Сетевой мониторинг: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS • 3.6mm fixed lens (2.8mm,6mm опционально) • Micro SD memory, IP66, IK10, PoE <p> </p> <p> Датчик изображения</p> <p> ...</p>	0	12
<p>Dahua Hikvision DS-2CD2010-I IP камера</p> 		0	12
<p>Dahua DH-IPC-HFW4300S, White IP камера</p> 		0	12
<p>Dahua Hikvision DS-2CD2132-I IP камера</p> 		0	12





<p>Dahua Hikvision DS-2CD2412F-I / 2.8мм IP камера</p> 		0	12
<p>Dahua IPC-EB5400, White IP камера</p> 		0	0
<p>DOD MyCam2, LAN, Wi-Fi, night vision, 2 way communication, support iphone&android &nbsp;</p> 	<p>IP камера DOD MyCam2 Датчик 1/4 CMOS Sensor Инфракрасные диоды 12 шт. Дистанция ночного видения 8м ИК-фильтр есть Углы обзора по горизонтали 60° По вертикали 45° Фокусное расстояние F = 4.3mm Апертура F2.0 Разрешение 640x480 (VGA) 320x240 (QVGA) 160x120 (QQVGA) Видеокодеки H.264 MPEG-4 M-JPEG Аудиокодеки AMR (4,75 - 12.2kbps) G.726 (...)</p>	0	12
<p>DOD MyCam2, LAN, Wi-Fi, night vision, 2 way communication, support iphone&android IP камера</p> 		0	6




<p>GoDrive FS-V910A IP камера</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	6
<p>GoDrive FS-910A IP-камера</p> 	<p>Наружная Wi-Fi Ip-камера. Данный продукт специально разработан для установки на улице, металлический корпус дает возможность работать в самые не сносные погодные условия, ветер, дождь, снег, повышенная влажность, сухость, ей не помеха. Возможность подключения камеры как с помощью кабеля так и во беспроводной технологии Wi-Fi. Камера дает отличную...</p>	0	0
<p>GoDrive HS-910A IP-камера</p> 	<p>Уличная Ip камера предназначены для работы в тяжёлых погодных условиях с рабочими температурами от -30 до +40 градусов Цельсия. Степень защиты от внешних факторов таких как дождь, ветер, снег, повышенная влажность, сухость. Камера оборудована большим количеством LED ламп, прекрасная картинка как в дневное время так и ночью вам обеспечена. Снимает ...</p>	0	0
<p>GoDrive HS-0073A IP-камера</p> 	<p>Цифровая ip камера GoDrive HS-0073A передает цифровой сигнал по локальной сети используя при этом ip протокол передачи данных. Камера монтируется внутри помещения. информация записывается как на локальный диск так и имеет возможность писаться на SD карту памяти внутри самого устройства, до 64 Гб. Подключается устройство может как обычным кабелем Т...</p>	0	0
<p>GoDrive HS-V910A Outdoor-waterproof, (1240*720), h.264, Wi-Fi, MJpeg, SD. IP камера</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	1





<p>GoDrive FS-0072A, (640*480), Wi-Fi, поворотный механизм, MJpeg IP камера</p> 		0	1
<p>GoDrive FS-V910A IP камера</p> 		0	6
<p>Green Vision Звонок беспроводной Luckarm 8603, White/Blue, 15 мелодий, до 90 м, A23</p> 		0	0
<p>Green Vision Звонок беспроводной Luckarm 8603, White/Orange, 15 мелодий, до 90 м, A23</p> 		0	0
<p>GT IP 700-10 / Сенсор: 1/4" 1,0 Мп OV9712 (Omnivision) + DSP Hi3518C (Hisilicon). IR-CUT - механически смещаемый IP камера</p> 		0	0



Hikvision DS-2CD2110-I, White/Black IP камера 		0	0
Hikvision DS-2CD2412F-IW, White/Gray IP камера 		0	0
Hikvision DS-2CD2432F-IW / 2.8 мм, White/Gray IP камера 		0	0
Hikvision DS-2CD2412F-IW / 2.8 мм, White/Gray IP камера 		0	0
Hikvision DS-2CD2432F-IW, White/Gray IP камера 		0	0

<p>KGUARD EL1621-8HW 212В, Black, 16-ти каналный регистратор, 8 камер в комплекте (960Нх576, 600TVL, с ИК-подсветкой)</p> <p>Комплект ия</p> 		0	0
<p>KGUARD EL821-4HW 212В, Black, 8-ми каналный регистратор, 4 камеры в комплекте (960Нх576, 600TVL, с ИК-подсветкой)</p> <p>Комплект ия</p> 		0	0
<p>KGUARD EL421-2HW 212В, Black, 4-ех каналный регистратор, 2 камеры в комплекте (960Нх576, 600TVL, с ИК-подсветкой)</p> <p>Комплект ия</p> 		0	0
<p>NoName IP камера видеонаблюдения с охранной сигнализацией Simara 007, удаленное управление камерой (поворот / в</p> 		0	0
<p>NoName IP камера видеонаблюдения с охранной сигнализацией Simara 007, удаленное управление камерой (поворот / в</p> 	<p>Модель Simara 007 Максимальное разрешение 1280x720 (HD) Температура эксплуатации (°C) -10+50 Звук микрофон, динамик, выход на усилитель Ночная ИК-подсветка Сенсор освещенности, 11 светодиодов, 12 метров Удаленное управление поворотом (PT) По горизонтали 355 градусов, по вертикали 120 градусов Детектор движения есть Запись архива на карту памяти до 32Gb, ...</p>	0	0



<p>NoName GSM беспроводная охранная система: Блок охраны, 1 x беспроводной датчик движения, 2 x беспроводной датчик</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p>NoName Муляж камеры C-1463, 3xAA</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p>NoName Муляж камеры Dummy Ball, Black, 2xAA</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p>NoName Блок питания BGM-123M, 3A</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	0

<p>NoName Домофон Neolight Prime Silver</p> 	<p>Класс защиты IP66 Тип изделия Вызывная панель Тип матрицы CMOS Разрешение камеры 800 ТВЛ Стандарт видеосигнала PAL Угол обзора 110° Тип крепления настенное Подсветка до 1м Связь домофон панель 4-х проводная Управление замком реле Материал корпуса металл Температура эксплуатации от -30°C до +60°C Питание 12В DC/120 мА (от домофона) Габариты 448 x 133 x 16.5 мм...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>ONVIF IE90SFP камера</p> 	<p>камера включает цифровой зум, IR подсветку до 60 метров, HD разрешение, прогрессивный режим записи, линза с ручной настройкой зума. Интерфейс с ONVIF стандартом может быть по желанию заказчика сенсор 1/3" SONY 1.3 Megapixel Sensor горизонтальное Разрешение/Частота кадров 720P, 300TVL, Low Illumination, OSD, IR-CUT, 3D NR, Digital Zoom, UTC ...</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p>Partizan IPC-1SP-IR 1.0 IP камера</p> 		<p>0</p>	<p>12</p>

<p>Partizan IPC-1SP-IR v1.0</p> 	<p>Модель IPC-1SP-IR Матрица 1/4" HD OmniVision CMOS sensor Светочувствительность 0.5 Lux at F1.4 Размер пикселя 3.0 μm x 3.0 μm Разрешение Основной поток 1280x720@25fps, Дополнительный поток 704x576@25fps, 352x288@25fps ИК подсветка Дальность до 10м Угол освещения 60° Длина волны ик светодиодов 850 нм ИК фильтр Механический (авто) Объектив Фокусное ра...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Partizan IPO-1SP SE, White</p> 	<p>Подключение к сети RJ45 Размер матрицы 1/4 Количество пикселей 1280x720, 704x576, 352x288 Производитель матрицы OmniVision Тип видеокамеры всепогодная цилиндрическая Питание / потребление DC12В/500мА, внешнее PoE(опционально) Установка уличная Матрица 1.0 Мп OmniVision Протоколы/системы/функции Partizan NoIP, DDNS, IP Filter, Email, NTP, PPPoE, U...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Profvision DS9648V WHITE IP камера</p> 	<p>WiFi Night Vision, поворотная, CMOS матрица, встроенный микрофон, Lan, доступ через Web инт</p>	<p>0</p>	<p>6</p>
<p>Profvision DS9648V BLACK IP камера</p> 	<p>WiFi Night Vision, поворотная, CMOS матрица, встроенный микрофон, Lan, доступ через Web инт</p>	<p>0</p>	<p>6</p>

<p>TP-LINK TL-SC4171G, поворотный механизм, 640x480, Wi-Fi 802.11 b/g, LAN</p> 	<p>Тип Беспроводная</p> <p>Наклон 125&deg;</p> <p>Поворот 354&deg;</p> <p>Интерфейсы Wi-Fi, 10/100BASE-TX Ethernet</p> <p>Сенсор 1/4" CMOS</p> <p>Разрешение 0.3 Мпикс</p> <p>Угол обзора Диагональ 61&deg; / Горизонталь 48&deg; / Вертикаль 36&deg;</p> <p>Оптический зум 10x</p> <p>Формат видео MJPEG, MPEG-4</p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p>TP-LINK TL-SC3171 LAN, интернет-камера, 640x480, Wi-Fi, микрофон, MPEG-4</p> <p>TP камера</p> 	<p>Беспроводная IP-камера наблюдения TL-SC3171 является универсальным решением для наблюдения за вашим домом или офисом. Она позволяет осуществлять видеонаблюдение за вашим домом, детьми, рабочим местом, тем, что для вас наиболее дорого. После подсоединения напрямую к локальной сети с помощью беспроводного соединения со скоростью передачи данных 54 Мб...</p>	<p>0</p>	<p>12</p>

<p>TP-LINK TL-SC3130G / Вид: Беспроводная.Наклон Есть.Поворот Есть.Интерфейсы 10/100BASE-TX Ethernet, Wi-Fi.Сенсор CMOS</p> <p>IP камера</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p>Ubiquiti AirCam-3</p> <p>--</p> 	<p>С помощью IP-камеры Ubiquiti AirCam имеется возможность создать грамотную полноценно функционирующую полу профессиональную систему наблюдения. Камера обладает стильным корпусом удобного монтажа как внутри, так и снаружи помещения (рабочий диапазон температур от +70 до -40 градусов Цельсия).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Камера выдает 30 кадров в секунду ви...</p>	0	0
<p>Ubiquiti AirCam Dome</p> <p>--</p> 	<p>AirCam Dome от Ubiquiti - IP камера для видеонаблюдения, имеющая собственный встроенный микрофон.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Тип монтажа - потолочный.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Запись видео картинки производится в HDTV качестве 720p разрешением до 1280x800 пикселей.</p>	0	0
<p>Ubiquiti AirCam Mini</p> <p>IP камера</p> 	<p>AirCam Mini от производителя Ubiquiti - чувствительная и высокопиксельная айпи-камера, имеющая встроенный микрофон.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Сжатие видео файла выполняется прогрессивным ко...</p> <p>&nbsp;</p> <p>С ее помощью просто организовать видео наблюдения во внутреннем помещении.</p> <p>AirCam Mini производит запись 1280x800 видео изображения (720p) частотой 30 кадров в секунду. Картинка сжимается прогрессивным кодеком H.264 так...</p>	0	0

<p>Ubiquiti AirCam 3 Pack</p> 	<p>Отличное предложение для полу профессионального видео наблюдения - набор из трех камер Ubiquiti AirCam 3 Pack.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Каждая из камер AirCam является всепогодной IP-камерой, снимающей видео высокого разрешения (720p) с частотой 30 кадров&nbsp;в секунду.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Картинка обрабатывается прогрессивным кодеком H.264, который об...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Xiaomi Ants Xiaoyi Smart Camera / YHS-113</p> <p>IP камера</p> 		<p>0</p>	<p>0</p>