
















наименование	описание	стоимость	гарантия
<b>mp3 mp4 плееры flash модуляторы диктофоны</b>			
<b>Крепление для проектора</b> 	<b>Tesco Round 2, нагрузка: до 15 кг, наклон: 30?, вращение: 360 град,</b> отступ от потолка:	0	0
<b>Angry Birds синяя птичка, зарядка - mini USB, слот под microSD</b> <b>Плеер MP3</b> 		0	6
<b>BenQ MX507, DLP, 13000:1,</b> 	<b>3200 ANSI lm, SVGA (1024x768), USB</b>  Категорияпортативный Источник светалампа накаливания Физическое разрешение1024x768 Поддерживаемое разрешениеот VGA (640x480) до UXGA (1600x1200) Яркость3200 ANSI люмен Уровень контраста13000:1 Технология, матрицаDLP Проекционное отношение1.96 - 2.15 Соотношение сторон изображения3:4	0	0

<p><b>BenQ MS506, DLP, 13000:1</b> Проектор</p> 	<p><b>3200 ANSI lm, SVGA (800x600), USB</b></p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>BenQ MX525, DLP, 13000:1</b></p> 	<p><b>3200 ANSI lm, SVGA (1024x768), USB, HDMI</b></p> <p>Проекционная система DLP® technology by Texas Instruments  Реальное разрешение XGA (1024 x 768)  Яркость 3,200 ANSI лм  Контрастность 13,000:1  Цветовая палитра 1.07 млрд. цветов  Объективы F= 2.56 - 2.8, f= 21 - 23.1 мм  Формат изображения Базовый 4:3 (5 форматов по выбору)  Отношение проекционного расстояния к ширине изображения 1.86 - 2.04 (53" @ 2 м)  P...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Epson EB-S04 LCD 15000:1</b></p> 	<p><b>3000 lm, XGA (800x600), USB, HDMI</b></p> <p>Технология: LCD: 3 x 0.55" P-Si TFT</p> <p>Разрешение: SVGA (800x600)  Яркость: 3000 ANSI lm  Контрастность: 15000:1  Зум 1,35x (цифровой)  Передача изображения по беспроводной сети Wi-fi (опционально)  Автоматическая коррекция вертикальных трапецеидальных искажений  Ручная коррекция горизонтальных трапецеидальных искажений  Функция Quick Corner  Возможность про...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Epson EB-X31 LCD 15000:1</b> Проектор</p> 	<p><b>3200 lm, XGA (1024x768), USB, HDMI</b></p>	<p>0</p>	<p>0</p>

<p><b>Logitech Wireless Presenter R700 (910-003507)</b> Презентер</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p><b>NEC V260G DLP, 2000:1, 2600 lm, 800x600</b> Проектор</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p><b>ViewSonic PJ5250 DLP, 3100lm, 2000:1, 5000:1, 2600 lm, 800x600</b> Проектор</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p>ViewSonic LightStream™ PJ5250 – проектор с исключительным соотношением цена-качество, в котором элегантный стиль сочетается с интуитивно понятной конструкцией, возможностью подключения VGA, а также лучшим в своем классе качеством воспроизведения цвета благодаря применению уникальной технологии SuperColor™.</p>	0	0

<p>Проектор</p>	<p>Основные  Разрешение 800 (по горизонтали) x 600 (по вертикали)  Яркость (лм по ANSI) 3300  Контрастность (макс.) 22 000  Срок службы лампы (обычный и спящий режимы) 5000 и 10 000 ч  Проекционное расстояние в метрах (широкоугольный ~ телережим) 1,86 ~ 2,04  Оптическое увеличение 1,1x  Цифровое увеличение 0,8X–2,0X  Размер экрана 30–300 дюймов по диаг...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>ViewSonic PJD5151 DLP, 3300lm, 22000:1, SVGA (800x600), 3D-ready</b></p> <p>Walfix PB-10W белый, нагрузка: до 15 кг, наклон: 30?, вращение: 360 град, отступ от потолка: 302-402мм</p> <p>Крепление для</p> 		<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Walfix PB-11W белый, нагрузка: до 15 кг, наклон: 15?, вращение: 360 град, отступ от потолка: 132мм</p> <p>Крепление для</p> 		<p>0</p>	<p>0</p>

<p><b>Walfix PB-12W белый, нагрузка: до 15 кг, наклон: 10?, вращение: 360 град, отступ от потолка: 125мм</b> Крепление для</p> 		0	0
<p><b>Walfix PB-13W белый, нагрузка: до 15 кг, наклон: 10?, вращение: 360 град, отступ от потолка: 421-658мм</b> Крепление для</p> 		0	0
<p><b>Walfix Экран мобильный с треногой ELIT SCREENS T99NWS1, диагональ: 99"</b></p> 		0	0