

телевизоры, каталог





компания:




Украина, г. Днепропетровск






Телефон / Факс указан на сайте tetis.com.ua в соответствующей группе






более детальную информацию о предоставленных моделях вы можете получить на сайте




<http://tetis.dp.ua>





наименование	описание	стоимость	гарантия
<b>телевизоры</b>			
Настенное крепление LCD/Plasma TV 15-37" Walfix R-350B цвет черный, до 30 кг, VESA:200x200 мм, наклон: -15? +			
		0	0
Настенное крепление LCD/Plasma TV 15-37" Walfix S-121B цвет черный, до 30 кг, VESA: 200x200 мм.			
		0	0
Настенное крепление LCD/Plasma TV 26-47" Walfix M-5B цвет черный, до 60 кг, VESA:400x400 мм, отступ от стены:			
		0	0
Настенное крепление LCD/Plasma TV 26-47" Walfix M-6B цвет черный, до 60 кг, VESA:400x400 мм, наклон: -15? +1			
		0	0





<p>Настенное крепление LCD/Plasma TV 25" Walfix R-230B цвет черный, до 15 кг, VESA:100x100 мм, наклон: -15 +15.</p> 		0	0
<p>Настенное крепление LCD/Plasma TV 32- 63" Walfix S-130 цвет черный, до 50 кг, VESA:600x400 мм</p> 		0	0
<p>Настенное крепление LCD/Plasma TV 15"- 25" Walfix R-320B цвет черный, до 15 кг, VESA:100x100 мм, наклон: -15?</p> 		0	0
<p>Настенное крепление LCD/Plasma TV до 25" Walfix R-240B цвет черный, до 20 кг, VESA:100x100 мм, наклон: -15 +15</p> 		0	0
<p>Настенное крепление LCD/Plasma TV до 47" Walfix S-129B цвет черный, до 50 кг, VESA:400x400 мм</p> 		0	0





<p>Настенное крепление LCD/Plasma TV 15"-26" Walfix R-210B черный, VESA:100x100 мм, до 15 кг, наклон: 15 град, от</p> 		0	0
<p>Настенное крепление LCD/Plasma TV 26-47" Tesco Flat 4, нагрузка: до 45 кг, VESA: 400x400 мм, наклон: 10град, о</p> 		0	1
<p>Apple TV 3th generation (MD199) Сетевой медиаплеер</p> 		0	0
<p>Atlas Air Mouse + keyboard MiniX NEO A2 Lite</p> 	<p>MiniX NEO A2 Lite - это устройство 2-в-1: беспроводная клавиатура и аэромышь/ПДУ. С его помощью вы можете управлять мультимедийным устройством, например, Android-плеерами, играть в игры, набирать текстовые документы и т.д. Функция Air Mouse позволяет управлять жестами.</p> <p>Дальность действия10 м Частота2,4 ГГц Питание2 батарейки AAA Цветчерный</p>	0	0
<p>Brateck KM20-21T, нагрузка: до 25 кг , наклон: до 15 град, VESA 200x100 мм Настенное крепление LCD TV 15"-32"</p> 		0	0

<p><b>Brateck KM20-22T, нагрузка: до 30 кг , наклон: до 15 град, VESA 200x100 мм</b>  Настенное крепление  L-крепление, ширина -42"</p> 		0	0
<p><b>Brateck SNL, нагрузка: до 30 кг, VESA 200x200 мм, отступ от стены 25мм</b>  Настенное крепление  L-крепление, ширина -40"</p> 		0	0
<p><b>Bravis LED-1928 / LED 1366x768 60Hz / VGA, HDMIx2, USB (Movie)</b>  Телевизор 19"</p> 		0	0
<p><b>Bravis LED-22D2000 / LED 1920x1080 60Hz / VGA, HDMIx2, USB (Movie), VESA (75x75)</b>  Телевизор 22"</p> 		0	0
<p><b>Bravis LED-28D1070 / LED 1366x768 60Hz / VGA, HDMIx2, USB (Movie), VESA (200x100)</b>  Телевизор 28"</p> 		0	0






<p>Bravis LED-40D2000 / LED</p> 	<p><b>1920x1080 60Hz / VGA, HDMIx2, USB (Movie) / VESA (200x200)</b></p> <p>LED подсветка есть          Диагональ 40"          Разрешение 1920x1080          Соотношение сторон 16:9          Контрастность 3000:1          Угол обзора 170°/170°          Яркость 250 кд/м2          Время отклика 6.5мс          Частота развертки 60 Гц          Звук 2 x 8Вт (NICAM)          Разъемы AV аудио-вход/выход, компонентный Y Pb Pr, VGA, антенный вход RF In, 2 x High speed USB 2.0, 2x HDMI 1.3          Дополнительно воспроизведение с USB ...</p>	0	0
<p>Bravis LED-24D2000 / LED</p> <p>Телевизор 24"</p> 	<p><b>1366x768 60Hz / VGA, HDMIx2, USB (Movie), VESA (75x75)</b></p>	0	0
<p>Bravis LED-2228 White/ LED</p> 	<p><b>1920x1080 60Hz / VGA, HDMIx2, USB (Movie)</b></p> <p>Диагональ 22" (55 см)          Экранное разрешение 1920x1080 (Full HD)          Цвет корпуса белый          Наличие LED-подсветки есть          Формат экрана широкоэкранный (16:9)          Яркость 200 кд/м2          Частота развертки 60 Гц          Углы обзора 170 градусов          Воспроизведение с USB MP3 AVI MPEG          Мощность динамиков 10 Вт          Потребляемая мощность 36 Вт          Вес с подставкой 3 кг</p>	0	0





<p><b>Bravis LED-32D2000 / LED</b> Телевизор 32"</p> 	<p><b>1366x768 60Hz / VGA, HDMIx2, USB (Movie), VESA (200x200)</b></p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Bravis LED-5028 / LED 1920x1080 60Hz / HDMI / USB (Movie), VESA(200x200)</b></p> 	<p>Диagonalь, дюйм50 Разрешение1920x1080 Smart TVнет Ethernetнет HDMI1 SCART1 Компонентный вход1 VGA1 USBUSB 2.0 Динамики, Вт2x5</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Bravis LED-40D1070 / LED</b></p> 	<p><b>1920x1080 60Hz / VGA, HDMIx2, USB (Movie), VESA (200x200)</b></p> <p>LED подсветкаесть Диagonalь40" Разрешение1920x1080 Соотношение сторон16:9 Контрастность4000:1 Угол обзора170°/170° Яркость250 кд/м2 Время отклика6.5мс Частота развертки60 Гц Звук2 x 8Вт РазъемыAV аудио-вход/выход, компонентный Y Pb Pr, VGA, антенный вход RF In, 2 x High speed USB 2.0, 2 x HDMI 1.4 Воспроизведение с USB накопителейда VESA20x20cm П...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Canon IXUS 230 HS Silver</b> Фотоаппарат</p> 	<p><b>12 мес</b></p>	<p>0</p>	<p>12</p>


<p><b>Canon PowerShot A1100 IS</b> Фотоаппарат</p> 	<p><b>Green 12 мес</b></p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p><b>Canon IXUS 220 HS Black 12</b> Фотоаппарат</p> 	<p><b>мес ( 300 HS )</b></p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p><b>Canon EOS 700D Black / Body</b> Зеркальный</p> 	<p><b>/ 12 мес</b></p>	<p>0</p>	<p>12</p>
<p><b>Canon EOS 70D Black / Body</b></p> 	<p><b>/ 12 мес</b></p> <p>Класс любительский Общие характеристики Тип комплекта без объектива (Body) Видоискатель ЖК-дисплей / оптический (пентазеркало) Размер дисплея, дюйм 3 Крепление дисплея экран с наклоном Матрица Тип матрицы CMOS Класс матрицы кропнутая Количество мегапикселей 20.2 Физические размеры матрицы, мм 22.5x15.0 Объектив Байонет Canon EF / Canon EF-S Вспыш...</p>	<p>0</p>	<p>12</p>

<p><b>Canon PowerShot A1100 IS Blue</b> 12 мес / 12,1 Мп / LCD 2,5" / Zoom 4x / оптический стабилизатор / SD, SDHC, MMCPlus, H</p> 	<p>Матрица  Общее число пикселей 12.4 млн  Число эффективных пикселей 12.1 млн  Размер 1/2.3";  Кроп-фактор 5.62  Максимальное разрешение 4000 x 3000  Тип матрицы CCD  Чувствительность 80 - 1600 ISO, Auto ISO  Функциональные возможности  Баланс белого автоматический, ручная установка, из списка  Вспышка встроенная, до 4 м, подавление эффекта красных глаз  ...</p>	0	0
<p><b>Canon PowerShot A1100 IS FUJI WM VPI KIT( 3У + ) +</b> 3</p> 		0	0
<p><b>Canon PowerShot SX50 HS</b> Фотоаппарат</p> 	<p><b>Black</b> 12 мес / Размер матрицы: 1/2,3" • К-во мегапикселей: 12,1 • Фокусное расстояние: 24-1</p>	0	0
<p><b>Canon PowerShot D30 Blue</b> Фотоаппарат</p> 	<p>/ подводная съемка на глубине до 25м/ Матрица 1/2.3",12.1 Мп/Зум: 5x (оптический),4x (цифровой)</p>	0	0




<p><b>Canon PowerShot SX200 IS</b> Фотоаппарат</p> 	<p><b>Black 12мес / Матрица 1/2.3" CCD, 12.1 Мп / зум: 12x (оптический), 4x (цифровой) / поддержка ка</b></p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Canon PowerShot SX210 IS</b> Фотоаппарат</p> 	<p><b>Gold 12мес / Матрица 1/2.3", 14.1 Мп / Зум: 14x (оптический), 4x (цифровой) / поддержка ка</b></p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Canon IXUS 120 IS Black 12 мес ( SD940 IS USA )</b> Фотоаппарат</p> 	<p><b>/ Матрица 1/2.3", 12.1 Мп / Зум: 4x (оптический), 4x (цифровой) / по</b></p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Canon EOS 1200D Black + 18-55 DC III KIT / Официал 24мес</b> Зеркальный</p> 		<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Canon PowerShot A480 Blue</b></p> 		<p>0</p>	<p>0</p>






<p><b>Canon PowerShot SX530 HS Black</b> Фотоаппарат</p> 		0	0
<p><b>Elenberg 40AH4010 / LED 1920x1080 50Hz / VGA, HDMIx2, USB (Movie) / VESA (400x200)</b></p> 	<p>Диагональ экрана40"; Поддержка Smart TVнет Яркость220 кд/м2 Разрешение1920x1080 Особые свойстваLED-подсветка Контрастность2500:1 Wi-Fiнет Классжидкокристаллический (LCD) Время отклика6.5 мс ТВ-тюнер1 ТВ-тюнер (аналоговый)</p>	0	0
<p><b>HQ-Tech M8S-UA Amlogic S812 Quad Core 2.0G, Octa Core Mali-450, Android 4.4.2, 2G DDR3, 8G NAND, H.265/HEVC, UHD 4K2</b> ТВ-приставка Mini PC</p> 	<p>просмотр IPTV используя плейлист провайдера (требуется настройка в приложении) Lazy IPTV, Perfect Player, KODI просмотр IPTV используя плейлист открытых источников (около 500 каналов в т.ч. HD качества) УкрТБ, Torrent TV, Peer TV просмотр кино, мультфильмов, сериалов и т.д. в качестве от DVD до HD, 3D и 4K онлайн из открытых источников EX.UA, FS.TO, Tr...</p>	0	0
<p><b>HQ-Tech MRX-UA, 64bit Amlogic S905 Quad Core 2.0GHz, Penta Core Mali-450@600MHz, 2GB DDR3 RAM, 16GB eMMC ROM, Android 5.1</b> ТВ-приставка Mini PC</p> 		0	0
<p>ТВ-приставка Mini PC</p> <p>-</p>			












HQ-Tech MXIII-G-UA, Amlogic S812 Quad Core 2.0G, Octa Core Mali-450@600MHz, Android 5.1.1, 2G DDR3 RAM, 8G eMMC ROM







	0	0
--	---	---

<p><b>HQ-Tech MXQ-UA, Amlogic S805 Quad Core 1.5GHz CPU, Octa Core Mali-450 600MHz GPU, 1GB DDR3 RAM, 8GB eMMC ROM, Android 4.2</b> ТВ-приставка Mini PC</p> 		0	0
<p><b>iconBIT Toucan STICK G3 mk2 (PC-0007W) Android 4.2 с HDMI 1.4, Wi-Fi</b> Медиаплеер</p> 		0	0
<p><b>ITech LCD318, VESA 100x100 мм, до 18 кг, наклон 15 град, поворот 180 град, отступ от стены 73-238 мм</b> Настенное крепление L : -27"</p> 		0	0
<p><b>ITech PLB-2B черное, VESA 700x400, наклон 15 град, до 75кг, уровень</b> Настенное крепление L : -63"</p> 		0	0
<p><b>ITech PL4T черное, до 30кг, наклон до 10 град, отступ от стены: 25 мм, VESA макс 400x400 мм</b> Настенное крепление L : -42"</p> 		0	0





<p><b>ITech SXS черный, VESA 200x200, до 25кг, наклон: до 15 град, поворот: 180 град, отступ от стены: 73-366 мм</b></p> <p>Настенное крепление</p> <p>L : -40"</p> 		0	0
<p><b>ITech PTRB 8ES, нагрузка: до 50 кг, наклон: до 20 град, поворот: до 180 град, отступ от стены: 60-473 мм, VESA: макс</b></p> <p>Настенное крепление</p> <p>L : -70"</p> 		0	0
<p><b>ITech PTRB 8, нагрузка: до 50 кг, наклон: до 20 град, поворот: до 180 град, отступ от стены: 60-473 мм, VESA: макс 6</b></p> <p>Настенное крепление</p> <p>L : -70"</p> 	<p>Тип Кронштейн на стену</p> <p>Конструкция наклонная поворотная</p> <p>Для диагоналей 32 - 52 &amp;quot;;</p> <p>Тип крепления VESA-крепление до 600x400</p> <p>Угол поворота 180 °</p> <p>Угол наклона 0 +15 °</p> <p>Габариты ВxШxГ Отступ от стены: 125 — 615 мм</p> <p>Выдерживаемый вес 75 кг</p>	0	0
<p><b>ITech WXS.B, нагрузка: до 40 кг, наклон: до 15 град, поворот 180 град, отступ от стены: 73-610 мм, VESA: макс 400x40</b></p> <p>Настенное крепление</p> <p>L : -55"</p> 		0	0




<p><b>ITech LCD306, VESA 100x100 мм, до 15 кг, наклон 15 град, поворот 360 град, отступ от стены 48 мм</b>  Настенное крепление  L : -27"</p> 		0	0
<p><b>ITech TVD-25 Black / 60 x 14.2 - 27.7 x 14.2 / 2 кг.</b>  Настенная стойка</p> 		0	0
<p><b>ITech LCD-324 VESA 100x100, регулир, до 15кг, 1 колено, наклон -15 ° - +5 ° град, поворот 180 град</b>  Настенное крепление  L : -27"</p> 		0	0
<p><b>ITech LCD-300 черное, VESA 100x100, нерег, до 35кг</b>  Настенное крепление  L : -23"</p> 	<p>Совместимость (диагональ)от 17" до 23"  Максимальная нагрузка35 кг  Размеры11 x 11 x 17.5 см  VESA100x100 мм, 75x75 мм, 50x50 мм</p>	0	0
<p><b>ITech PLB-14 черное, до 40кг, расстояние от стены: 53 мм, VESA: 400x400 мм</b>  Настенное крепление  L : -55"</p> 		0	0

<p><b>ITech CELB-22NL</b> цвет черный, до 25 кг, VESA: 200x200, наклон: до 15 град, поворот: 180 град, расстояние от потолка 5</p> <p>Потолочное</p> <p>К  asma</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p><b>ITech CELB-22NXL</b> цвет черный, до 25 кг, VESA: 200x200, наклон: до 15 град, поворот: 180 град, расстояние от потолка</p> <p>Потолочное</p> <p>К  asma</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p><b>ITech PLB-5 VESA 200x200</b>, до 75кг</p> <p>Настенное крепление</p> <p>Л  '-37"</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p><b>ITech PLB-21L</b> черный, VESA 800x400, наклон 10 град, до 75кг</p> <p>Настенное крепление</p> <p>Л  '-70"</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p><b>ITech T1028B</b> Черная / 32" - 55" / до 50 кг / наклон 15° / VESA 600x400 мм</p> <p>Презентационная</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	0





	<b>ITech Настенное крепление LCD/Plasma TV 14" Logan TV-101B, до 40 кг, black</b>	0	0
	<b>ITech Настенное крепление LCD/Plasma TV 14" Logan TV-101S, до 40 кг, silver</b>	0	0
	<b>ITech Настенное крепление LCD/Plasma TV 21" Logan TV-102B, до 40 кг, угол наклона 10°, black</b>	0	0
<b>LG LCD 19" Metal Case</b> вандалоустойчивый аналоговый телевизор с HDMI, VGA,	Продам матрицу + корпус + тв тюнер матрица фирмы LG, стеклометаллический металлический корпус Выходы и входы: HDMI VGA AUDIO USB тюльпаны аудио-видео антенный для подключения к кабельному либо обычной эфирной антенны	1,000	12
<b>LG 32LF510U / LED HD 1366x768 300Hz / VGA, HDMI, Scart, USB (Movie), Vesa (200x200) (-)</b> Телевизор 32"		0	0








<p><b>LG 32LF510U / LED HD 1366x768 300Hz / VGA, HDMI, Scart, USB (Movie), Vesa (200x200) (-)</b> Телевизор 32"</p> 		0	0
<p><b>LG 32LF560V / LED HD 1920x1080 300Hz / DVB-T2 / HDMI, USB (Movie), Vesa (200x200)</b> Телевизор 32"</p> 		0	0
<p><b>LG 32LF592U / LED HD 1366x768 400Hz / Smart TV / Wi-Fi / HDMI, USB (Movie), Vesa (200x200) (-)</b></p> 	<p>Тип дисплеяLED          Диагональ, дюйм32" (81 см)          Разрешение, пиксели1920 x 1080          Поддержка HD1080 FullHD          Частота, Гц50          Индекс улучшения изображения (PMI)400          Smart TVесть          Операционная системаwebOS Lite          Wi-Fi совместимостьвстроенный          DVB-T2есть          Динамики, Вт2x5          Наличие разъемов HDMI2          Наличие разъемов USB2          Цветчерный</p>	0	0
<p><b>LG 40UF670V / LED Ultra HD 3840x2160 850Hz / HDMI / USB (MKV, Movie) / VESA (200x200) (-)</b> Телевизор 40"</p> 		0	0

<p><b>LG 42LF5800 / LED Full HD</b></p> 	<p><b>1920x1080 120Hz / Smart TV / HDMI, USB (MKV, Movie) / VESA (400x400) (-)</b></p> <p>Основные характеристики  Стереозвук  Тип ЖК-телевизор  Разрешение 1920x1080 пикселей  Светодиодная (LED) подсветка  Диагональ 42" дюймов  Формат экрана 16:9  Тип матрицы TFT IPS  Поддержка HD 1080p Full HD  Год выпуска модели 2015  Smart TV (доступ в интернет) есть  Прием сигнала  Поддержка стереозвука NICAM есть  Поддержка телевизионных стандартов PAL, SE...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>LG 42LF652V / 3D / LED Full HD</b></p> 	<p><b>1920x1080 500Hz / Smart TV / HDMI, USB (MKV, Movie) / VESA (400x400) (-)</b></p> <p>Тип ЖК-телевизор  Диагональ 42" (107 см)  Формат экрана 16:9  Разрешение 1920x1080  Поддержка HD 1080p Full HD  Светодиодная (LED) подсветка есть, Direct LED  Стереозвук  Частота обновления 100 Гц  Поддержка 3D есть, поляризационная технология, конвертация 2D в 3D  Smart TV (доступ в интернет) есть  Операционная система webOS  Год создания модели 2015  Прогрес...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>LG 43LF510V / LED Full HD</b> Телевизор 43"</p> 	<p><b>1920x1080 300Hz / DVB-T2 / HDMI, USB (MKV, Movie) / VESA (200x200)</b></p>	<p>0</p>	<p>0</p>

<p><b>LG 43LF510V / LED Full HD</b></p> <p>"</p> <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>1920x1080 300Hz / HDMI, USB (MKV, Movie) / VESA (200x200) (-)</b></p> <p>Диагональ экрана43";  Поддержка Smart TVнет  Разрешение1920x1080  Особые свойстваLED-подсветка  Wi-Fiнет  Классжидкокристаллический (LCD)  Диапазоны цифрового тюнераDVB-S2, DVB-C, DVB-T2  ТВ-тюнер2 ТВ-тюнера (аналоговый + цифровой)  Процессор изображенияTriple XD Engine  Частота обновления PMI300 Гц  Система цветности (поддерживаемые стандарты)PAL, SEC...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>LG 43UF640V / LED Ultra HD</b></p> <p>"</p> <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>3840x2160 900Hz / Smart TV / HDMI / VESA (200x200)(-)</b></p> <p>Диагональ экрана43";  Поддержка Smart TVесть  ПлатформаWebOS 2.0 Lite  Разрешение3840x2160  Особые свойстваLED-подсветка  Wi-Fiесть  Классжидкокристаллический (LCD)  Диапазоны цифрового тюнераDVB-S2, DVB-C, DVB-T2  ТВ-тюнер2 ТВ-тюнера (аналоговый + цифровой)  Процессор изображенияTrue 4K Engine  Индекс улучшения изображения (PMI)900  Система цветности (...)</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>LG 49LF510V / LED Full HD</b></p> <p>Телевизор 49"</p> <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>1920x1080 100Hz / HDMI, USB (MKV, Movie) / VESA (300x300) (-)</b></p>	<p>0</p>	<p>0</p>

<p><b>LG 50LF5610 / LED Full HD</b></p> 	<p><b>1920x1080 300Hz / HDMI, USB (MKV, Movie) / VESA (400x400) (-)</b></p> <p>Основные характеристики  Стереозвук  Тип ЖК-телевизор  Разрешение 1920x1080 пикселей  Светодиодная (LED) подсветка  Диагональ 50" дюймов  Формат экрана 16:9  Поддержка HD 1080p Full HD  Год создания модели 2015  Прием сигнала  Поддержка стереозвука NICAM  Поддержка телевизионных стандартов PAL, SECAM, NTSC  Поддерживаемые форматы входно...</p>	0	0
<p><b>LG 42LF652V / 3D / LED Full HD</b> Телевизор 42"</p> 	<p><b>1920x1080 500Hz / Smart TV / VGA, HDMI x3, USB x3 (MKV, Movie) / VESA (400x400) (-)</b></p>	0	0
<p><b>LG 32LF5800 / LED HD 1920x1080 100Hz / Smart TV / HDMI, USB (Movie), Vesa (200x200) (-)</b></p> 	<p>Основные характеристики  Стереозвук  Тип ЖК-телевизор  Разрешение 1920x1080 пикселей  Светодиодная (LED) подсветка  Диагональ 32" дюймов  Формат экрана 16:9  Тип матрицы TFT IPS  Поддержка HD 1080p Full HD  Smart TV (доступ в интернет)  Прием сигнала  Поддержка стереозвука NICAM  Поддержка телевизионных стандартов PAL, SECAM, NTSC  Поддерживаемы...</p>	0	0
<p><b>LG 49UB828V / LED Ultra HD</b> Телевизор 49"</p> 	<p><b>3840x2160 100Hz / DVB-T2 / HDMI, USB (MKV, Movie) / VESA (400x400)</b></p>	0	0





<p><b>LG 32LF510B / LED HD 1366x768 300Hz / HDMI (-)</b> Телевизор 32"</p> 		0	0
<p><b>LG 22LF450U / LED HD 1366x768 / 100 Гц / HDMI, USB (MKV, Movie) / Vesa (75x75)</b> Телевизор 22"</p> 		0	0
<p><b>LG 32LF592U / LED HD 1366x768 400Hz / Smart TV / HDMI, USB (Movie), Vesa (200x200) (-)</b> Телевизор 32"</p> 		0	0
<p><b>LG 42LF580V / LED Full HD 1920x1080 400Hz / Wi-Fi / Smart TV / DVB-T2 / HDMI, USB (MKV, Movie) / VESA (400x400)</b> Телевизор 42"</p> 		0	0
<p><b>LG 43LF590V / LED Full HD 1920x1080 100Hz / HDMI, USB (MKV, Movie) / VESA (200x200) (-)</b> Телевизор 43"</p> 		0	0






<p><b>LG 49LF630V / LED Full HD</b> Телевизор 49"</p> 	<p><b>1920x1080 900Hz / HDMI, USB (MKV, Movie) / VESA (300x300) (-)</b></p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>LG 49UF680V / LED Ultra HD</b> Телевизор 49"</p> 	<p><b>3840x2160 1000Hz / Smart TV / HDMI, USB (MKV, Movie) / VESA (300x300) (-)</b></p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Logan Настенная полка под обычные TV 10-14" Walfix T-14B</b></p> 	<p><b>нагрузка: до 30 кг, наклон: -10?</b></p>	<p><b>+10?, отступ от стены: 43</b></p>	<p>0</p>
<p><b>Logan Sky3 черное, VESA 200x200, регулир, до 20кг, угол наклона от -12° до +5°</b> Настенное крепление</p> 	<p><b>200x200, регулир, до 20кг, угол наклона от -12° до +5°</b></p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Logan LCD-T01 черное, VESA 100x100, регулир, до 15кг, максимальная высота 387 мм, количество степеней свободы 5, у</b> Настольное</p> 	<p><b>VESA 100x100, регулир, до 15кг, максимальная высота 387 мм, количество степеней свободы 5, у</b></p>	<p>0</p>	<p>0</p>




<p><b>Logan Universe 2</b> черное, VESA 200x200, до 35кг Настенное крепление L : -55"</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p><b>NoName TV-тюнер</b> внешний автономный Tiger T-2 HD DVB-T2</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p><b>NoName TV-тюнер</b> внешний автономный World Vision T-38 HD DVB-T2 для приёма открытых (не кодированных) каналов э</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p><b>NoName Настенное крепление</b> LCD/Plasma TV 20-32" TY-WK20-32D цвет серый, VESA 200x100, нерег, до 40кг</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p><b>NoName Настенное крепление</b> LCD/Plasma TV 15-32" цвет серый, VESA 100x100, нерег, до 35кг</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	0




<p>файл снимка не найден</p>	<p><b>NoName Настенное крепление LCD/Plasma TV 22-55" TY-WK20-42LX80D цвет серый, VESA 200x200, нагрузка, до 50кг</b></p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>файл снимка не найден</p>	<p><b>NoName Телевизор 42" LED TV / LED 1920x1080 50Hz / VGA, HDMIx2, USB (Movie), Vesa (200x200)</b></p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>файл снимка не найден</p>	<p><b>NoName TV-тюнер внешний автономный World Vision T-56 HD DVB-T2 для приёма открытых (не кодированных) каналов</b>          Соответствует стандарту DVB-T, DVB-T2;- Возможность просмотра FULL HD 1080p не кодированных программ телевидения высокой четкости;- Запись ТВ программ в USB-память (функция PVR);- Просмотр видео в формате AVI и MKV с USB накопителя;- Просмотр изображений в формате JPEG и BMP;- Прослушивание музыкальных файлов в формате MP3;- Подключение внешнего ...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>файл снимка не найден</p>	<p><b>NoName TV-тюнер внешний автономный World Vision T-56 HD DVB-T2 для приёма открытых (не кодированных) каналов</b>          Процессор M3821 Тюнер MXL-608 1хPE антенный вход (IEC-TYPE, IEC169-2 female)- Модуляция QPSK/16QAM/64QAM/256QAM- Защитный интервал 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128, 19/128, 19/256- FEC 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8- Диапазон частот: 174-230МГц (VHF)470-862 МГц (UNF)- Уровень сигнала: -15~-70 dBm- Видео декодер MPEG-1/...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>файл снимка не найден</p>	<p><b>NoName TV-тюнер внешний автономный World Vision T-56 HD DVB-T2 для приёма открытых (не кодированных) каналов</b>          Процессор Mstar MSD7T01          Тюнер MXL-608          Диапазон частот: 174-230МГц (VHF)470-862 МГц (UNF)          Уровень сигнала: -15~-70 dBm          Видео декодер MPEG-1/MPEG-2 MP@HL MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4          Аудио декодер MPEG-1 Layer 1,2 PCM/HE-AAC V1.0          Формат изображения 4:3, 16:9, Auto          Выходы: HDMI, Композитный          Аудиовыходы: Стерефонический          Воспроизведение мультимедиа MKV...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>








 <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>автономный SIMAX HD TR 831 DVB-T2</b>          Прием DVB-T/T2 цифрового телевизионного сигнала на аналоговых ТВ          Декомпрессия MPEG2/MPEG4          Поддержка разрешения видео: 1080p, 1080i, 720p, 576p и 576i          Поддержка многоязычного меню          Функция PVR и TimeShift с использованием внешних USB-носителей          Цифровой аудио/видео выход HDMI          Разъем USB 2.0          Воспроизведение различных мультимедиа файлов MKV, AVI, JPEG,...</p>	0	0
<p><b>Оренбоx AT-01</b> Адаптер питания к</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p><b>Philips 48PFS8159/60 / 3D</b> Телевизор 48"</p>  <p>файл снимка не найден</p>	/ LED Full HD 1920x1080 800Hz / Android / DVB-T2 / Wi-Fi, Smart TV / HDMI, USB (MKV, Movie)	0	0
 <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>Philips 43PUS7150/12 / 3D</b>          Диагональ экрана43";          Поддержка Smart TV          ПлатформаAndroid TV          Яркость400 кд/м²;#178          Разрешение3840x2160          Особые свойства3D-телевизор, LED-подсветка          Wi-Fi          Классжидкокристаллический (LCD)          Диапазоны цифрового тюнераDVB-S2, DVB-S, DVB-C, DVB-T          ТВ-тюнер2 ТВ-тюнера (аналоговый + цифровой)</p>	0	0






<p><b>Prolink WNT черное, VESA 400x400, до 40кг, отступ от стены 43мм</b> Настенное крепление L : -55"</p> 		0	0
<p><b>Romsat T2 mini (black) DVB-T2 / PVR / HDMI / USB</b> TV-тюнер внешний</p> 		0	0
<p><b>Romsat T2090 (black) DVB-T2 / PVR / HDMI / USB</b> TV-тюнер внешний</p> 	<p>Подключение носителей информации: через USB порт Тип индикатора: LED дисплей Обновление ПО через эфир: OTA протокол Тип демодулятора: эфирное DVB-T2, согласно спецификациям EN 302 755 Рабочий диапазон частот:  МХ: 174-230МГц с частотной полосой канала 7 МГц ДМВ: 470-862МГц с частотной полосой канала 8 МГц Входной разъем: 1 x IEC 169-2, гнездо, 75...</p>	0	0
<p><b>Samsung UE-40J5100 / LED</b> Телевизор 40"</p> 	<p><b>Full HD 1920x1080 100Hz / HDMI, Scart, USB (Movie) / VESA (400x400) (-)</b></p>	0	0
<p><b>Samsung UE-24H4070 / LED</b> Телевизор 24"</p> 	<p><b>HD 1366x768 100Hz / HDMIx2, USB (MKV, Movie) / VESA (75x75)</b></p>	0	0





<p><b>Samsung UE-28J4100 / LED</b> Телевизор 28"</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>HD 1366x768 100Hz / HDMIx2, USB (MKV, Movie) / VESA (100x100)</b></p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Samsung UE-48H8000 / 3D</b> Телевизор 48"</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>/ LED Full HD 1920x1080 1000Hz / DVB-T2 / Wi-Fi, Smart TV / HDMIx4, USBx3 (MKV, Movie) / VESA (100x100)</b></p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Samsung UE-22H5610 / LED</b></p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>Full HD 1920x1080 100Hz / Smart TV / Wi-Fi / DVB-T2 / HDMI, USB (MKV, Movie) / VESA (75x75)</b></p> <p>Диagonalь экрана22"; Поддержка Smart TVесть Разрешение1920x1080 Особые свойстваLED-подсветка КонтрастностьMega DCR Wi-FiДа Классжидкокристаллический (LCD) Диапазоны цифрового тюнераDVB-C, DVB-T2 ТВ-тюнер2 ТВ-тюнера (аналоговый + цифровой) Частота развертки панели50 Гц Частота обновления100 Гц (CMR) Картинка в картинке (PiP)есть Система цветно...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>

<p><b>Samsung UE-40J6330 / LED</b></p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>Full HD 1920x1080 200Hz / Smart TV / HDMI, USB (MKV, Movie) / VESA (200x200) (-)</b></p> <p>Диагональ экрана40";  Поддержка Smart TVесть  ПлатформаTizen  Разрешение1920x1080  Особые свойстваLED-подсветка  КонтрастностьMega Contrast  Wi-Fiесть  КлассЖидкокристаллический (LCD)  Диапазоны цифрового тюнераDVB-S2, DVB-C, DVB-T2  ТВ-тюнер2 ТВ-тюнера (аналоговый + цифровой)  Процессор изображенияHyperReal Engine  Частота обновления200 Гц (CM...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Samsung UE-40J6590 / LED</b> Телевизор 40"</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>Full HD 1920x1080 200Hz / Smart TV / DVB-T2 / HDMI, USB (MKV, Movie) / VESA (400x400) (-)</b></p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Samsung UE-40JU6600 / LED</b></p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>LED Ultra HD 3840x2160 200Hz / Smart TV / DVB-T2 / HDMI, USB (MKV, Movie) / VESA (200x200) (-)</b></p> <p>Диагональ экрана40";  Поддержка Smart TVесть  Разрешение3840x2160  КонтрастностьMega Contrast  Wi-Fiесть  Классжидкокристаллический (LCD)  ТВ-тюнер2 ТВ-тюнера (аналоговый + цифровой)  Процессор изображенияSUHD Remastering Engine  Частота обновления200 Гц (CMR)  Картинка в картинке (PiP)есть</p>	<p>0</p>	<p>0</p>



<p><b>Samsung UE-48J5200 / LED</b></p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>Full HD 1920x1080 100Hz / Smart TV / HDMI, USB (Movie) / VESA (400x400)(-)</b></p> <p>Производитель Samsung          Тип LCD с LED-подсветкой          Диагональ, дюйм 48          Разрешение, пиксели 1920x1080          Smart TV Samsung Smart TV          Кардридер нет          Ethernet есть          Поддержка 3D нет          Аналоговый PAL, SECAM, NTSC          Цифровой DVB-T2, DVB-C, DVB-S2          HDMI (версия) 2          Компонентный вход 1          VGA/DVI нет          USB USB 2.0 x1          Динамики, Вт 2x10</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Samsung UE-19H4000 / LED</b></p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>HD 1366x768 100Hz / HDMI x2, USB (MKV, Movie) / VESA (75x75)</b></p> <p>Диагональ экрана 19";          Поддержка Smart TV нет          Разрешение 1366x768          Контрастность Mega DCR          Wi-Fi нет          Класс жидкокристаллический (LCD)          ТВ-тюнер 2 ТВ-тюнера (аналоговый + цифровой)          Частота развертки панели 50 Гц          Частота обновления 100 Гц (CMR)          Картинка в картинке (PiP) да</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Samsung UE-32J4100 / LED</b> Телевизор 32"</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>HD 1366x768 100Hz / HDMI x2, USB (MKV, Movie) / VESA (100x100) (-)</b></p>	<p>0</p>	<p>0</p>


<p><b>Samsung UE-40H6400 / 3D</b></p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>/ LED Full HD 1920x1080 400Hz / Wi-Fi, Smart TV / HDMIx4, Scart, USBx3 (MKV, Movie) / VESA(2</b></p> <p>Основные          Диагональ экрана40";          Поддержка Smart TVесть          Разрешение1920x1080          Особые свойства3D-телевизор, LED-подсветка          КонтрастностьMega DCR          Wi-Fiесть          Классжидкокристаллический (LCD)          Диапазоны цифрового тюнераDVB-C, DVB-T2          ТВ-тюнер2 ТВ-тюнера (аналоговый + цифровой)          Тип 3D-технологииактивная          Процессор изображения3D HyperReal Engine          ...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Samsung UE-40J5100 / LED</b></p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>Full HD 1920x1080 100Hz / HDMI, Scart, USB (Movie) / VESA (400x400) (-)</b></p> <p>Диагональ экрана40";          Поддержка Smart TVНет          Разрешение1920x1080          Особые свойстваLED-подсветка          КонтрастностьMega Contrast          Wi-Fiнет          Классжидкокристаллический (LCD)          Диапазоны цифрового тюнераDVB-S2, DVB-C, DVB-T2          ТВ-тюнер2 ТВ-тюнера (аналоговый + цифровой)          Процессор изображенияHyperReal Engine          Частота обновления100 Гц (CMR)          Картинка в картинке (Pi...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>




<p><b>Samsung UE-32J4500 / LED</b> Телевизор 32"</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>HD 1366x768 100Hz / Smart TV / HDMI, USB (MKV, Movie) / VESA (200x200)</b></p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Samsung UE-32J5520 / LED</b> Телевизор 32"</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>Full HD 1920x1080 100Hz / Smart TV / USB (Movie)(-)</b></p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Samsung UE-32J5530 / LED</b> Телевизор 32"</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>Full HD 1920x1080 100Hz / Smart TV / USB (Movie)(-)</b></p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Samsung UE-40J5550 / LED</b> Телевизор 40"</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>Full HD 1920x1080 100Hz / DVB-T2 / Smart TV / HDMI, USB (Movie) / VESA (200x200)(-)</b></p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Samsung UE-40JU6000 / LED</b> Телевизор 40"</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>Ultra HD 3840x2160 800Hz / Smart TV / HDMI, USB (MKV, Movie) / VESA (400x400) (-)</b></p>	<p>0</p>	<p>0</p>

<p><b>Samsung UE-32J4000 / LED</b> Телевизор 32"</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>HD 1366x768 100Hz / HDMIx2, USB (MKV, Movie) / VESA (100x100) (-)</b></p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Samsung UE-40J5200 / LED</b></p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>Full HD 1920x1080 100Hz / DVB-T2 / Smart TV / HDMI, USB (Movie) / VESA (200x200)(-)</b></p> <p>         Диагональ, дюйм40          Разрешение, пиксели1920x1080          Smart TVSamsung Smart TV          Кардридернет          Ethernetеть          Поддержка 3Dнет          АналоговыйPAL, SECAM, NTSC          ЦифровойDVB-T2, DVB-C, DVB-S2          HDMI (версия)2          SCARTнет          Компонентный вход1          VGA/DVIнет          USBUSB 2.0 x1          Динамики, Вт2x10       </p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Samsung UE-40H6400 / 3D</b> Телевизор 40"</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>/ LED Full HD 1920x1080 400Hz / Wi-Fi, Smart TV / HDMIx4, USBx3 (MKV, Movie) / VESA(200x200)(-)</b></p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Sat-integral T-5050 DVB-T2</b> ТВ цифровой</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>для приёма открытых (не кодированных) каналов эфирного цифрового ТВ Украины</b></p> <p>         Родительский контроль          Автоматический и ручной поиск каналов          Цифровой аудио/видео выход HDMI          Разъем RCA композитный ("тюльпан")          Разъем USB2.0          Возможность обновление программного обеспечения          Поддержка форматов MKV, AVI, JPEG, MP3 и другие          Поддержка декодирования сигнала MPEG-2, MPEG-4, H.264          Поддержка разрешения видео Full HD 1080p, 1080i, 720p, 576...       </p>	<p>0</p>	<p>0</p>








<p><b>Saturn LED32HD600 / LED</b></p> 	<p><b>1366x768 50Hz / VGA, HDMIx2, USB (Movie) / VESA (200x200 мм)</b></p> <p>         Диагональ32"          Соотношение сторон16:9          Тип дисплеяLCD          Тип матрицыTN TFT          Подсветка дисплеяLED          Разрешение дисплея1366x768 (HD Ready)          Динамическая контрастность40 000:1          Частота обновления50 Hz          Система обработки изображениянет          Система улучшения контрастностиStandard          Система улучшения движущихся объектовStandard          Воспроизведение мультимедийных файлов...       </p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Saturn LED40HD500U / LED</b></p> 	<p><b>1366x768 50Hz / VGA, HDMIx2, USB (Movie) / VESA</b></p> <p>         Диагональ экрана40"          Поддержка Smart TVнет          Яркость500 кд/м²; #178          Разрешение1366x768          Контрастность50000:1 (динамическая)          Wi-Fiнет          Классжидкокристаллический (LCD)          Время отклика6.5 мс          ТВ-тюнер1 ТВ-тюнер (аналоговый)          Угол обзора176° / 176°       </p>	<p>0</p>	<p>0</p>

<p>Телевизор 40"</p>	<p>Основные  Тип ЖК-телевизор  Диагональ 40" (102 см)  Формат экрана 16:9  Разрешение 1920x1080  Поддержка HD1080p Full HD  Светодиодная (LED) подсветка есть, Edge LED  Стереозвук есть  Частота обновления 100 Гц  Smart TV (доступ в интернет) есть  Год создания модели 2015  Изображение  Угол обзора 178°  Прогрессивная развертка есть  Прием сигнала  Поддержка ...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Sony KDL-40R553C / LED Full HD 1920x1080 100Hz / Wi-Fi / DVB-T2 / HDMI x2, Scart, USB (Movie) / VESA (400x400)</b></p>			
<p>Телевизор 32"</p> 	<p><b>Sony KDL-32R303 / LED HD 1366x768 100Гц / DVB-T2 / HDMI, USB (JPEG,MP3,MKV)</b></p>	<p>0</p>	<p>0</p>

 <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>Strong SRT 32HX4003 / LED 1366x768 60Hz / DVB-T2, HDMI, USB (Movie), Vesa (100x100)</b></p> <p>USB для записи и мультимедиа  Встроенный DVB-T/T2/C/S/S2 тюнер  Исключительная контрастность и реалистичность изображения  Слот CI+ для доступа к услугам платного телевидения  Яркие цвета, широкий цветовой спектр  Четкость и плавность движущихся изображений  Телегид (EPG)  Списки избранных каналов  Родительский контроль  Телетекст</p>	0	0
 <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>Toshiba 32E2533DG / LED 1366x768 60Hz / VGA, HDMIx2, USB (Movie), Vesa (400x200)</b></p> <p>Основные  Диагональ экрана32";  Поддержка Smart TVНет  Яркость300 кд/м2  Разрешение1366x768  Особые свойстваLED-подсветка  Контрастность5000 (Динамическая: 12500)  Wi-FiНет  КлассЖидкокристаллический (LCD)  Время отклика9.5 мс (G to G)  Диапазоны цифрового тюнераDVB-C, DVB-T  ТВ-тюнер2 ТВ-тюнера (аналоговый + цифровой)  Угол обзора178  Частота развертки п...</p>	0	0
 <p>файл снимка не найден</p>	<p><b>Toshiba 40L1533DG / LED 1920x1080 50Hz / HDMIx2, USB (Movie), Vesa (200x200)</b></p> <p>Диагональ экрана40";  Поддержка Smart TVнет  Яркость300 кд/м2  Разрешение1920x1080  Особые свойстваLED-подсветка  Контрастностьстатическая 4000:1  Динамическая40000:1  Wi-Fiнет  Классжидкокристаллический (LCD)  Время отклика8 мс (G to G)  Диапазоны цифрового тюнераDVB-S2, DVB-S, DVB-C, DVB-T</p>	0	0

<p><b>Toshiba 40S3653 / LED 1920x1080 50Hz / Smart TV / Wi-Fi / HDMI, USB (Movie), Vesa (200x200)</b> Телевизор 40"</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p><b>Trimax Пульт для TV-тюнера Tomson</b></p> <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p><b>Walfix R-331В цвет черный, до 30 кг, VESA:200x200 мм, наклон: -5? +15?, поворот: 180 град,</b> Настенное крепление L "-37"</p> <p>файл снимка не найден</p>	отступ от стены: 26-240 мм	0	0
<p><b>Walfix R-200В черный, VESA:100x100 мм, до 30 кг, отступ от стены: 18 мм</b> Настенное крепление L "-26"</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p><b>Walfix R-380В цвет черный, до 35 кг, VESA:400x400 мм, наклон: -5? / +15?, поворот: до 180 град, отступ от стены: 67-4</b> Настенное крепление L "-47"</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	0

<p><b>Walfix S-124B цвет черный</b>, до 35 кг, VESA:400x400 мм, наклон: 12?, отступ от стены: 37 мм</p> <p>Настенное крепление</p> <p>L i-55"</p> 		0	0
<p><b>Walfix R-411B цвет черный</b>, до 50 кг, VESA:400x400 мм</p> <p>Настенное крепление</p> <p>L i-47"</p> 		0	0
<p><b>Walfix R-390W цвет белый</b>, до 40 кг, VESA:400x400 мм, наклон: -15? +15?, поворот: до 180 град, отступ от стены: 75-610</p> <p>Настенное крепление</p> <p>L i-47"</p> 		0	0
<p><b>Walfix R-325B черный, VESA:200x200 мм, до 25 кг, наклон: -15° +15°, поворот: 180°, отступ от стены: 65 мм</b></p> <p>Настенное крепление</p> <p>L i-37"</p> 		0	0
<p><b>Walfix R-341B цвет черный</b>, до 30 кг, VESA:200x200 мм, наклон: -5? +15?, поворот: 180 град, отступ от стены: 52-365 мм</p> <p>Настенное крепление</p> <p>L i-37"</p> 		0	0

<p><b>Walfix R-241B</b> черный, VESA:100x100 мм, до 20 кг, наклон: -15° +15°, поворот: 180°, отступ от стены: 62мм</p> <p>Настенное крепление L "-26"</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p><b>Walfix R-261B</b> черный, VESA:100x100 мм, до 25 кг, наклон: -15° +15°, поворот: 180°, отступ от стены: 60-231мм</p> <p>Настенное крепление L "-26"</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p><b>Walfix R-271B</b> черный, VESA:100x100 мм, до 25 кг, наклон: -15° +15°, поворот: 180°, отступ от стены: 60-331мм</p> <p>Настенное крепление L "-26"</p> <p>файл снимка не найден</p>		0	0