




























наименование	описание	стоимость	гарантия
фотоаппараты			
Canon EOS 1200D Black + 18-55 DC III KIT / 12 мес Зеркальный 		0	0
Continent H1 (Штатив/серебристый/алюминий/макс. высота 147,5 см/макс. нагрузка 5 	Основные характеристики Конструкция штативатрипод Тип штативанапольный Область применениядля фото- и видеокамер Высота съемкиот 56.5 до 147.5 см Максимальная нагрузка5 кг Вес2.64 кг Длина (в сложенном состоянии)57.5 см Функции Крюк для сумкиесть Головка Головка в комплектеесть Тип головки3D Дополнительная информация Количество секци...	0	0
Continent B2 (серебристый, алюминий, макс./мин. высота 1060 мм, макс. нагрузка 1,5 кг) Фотоштатив 		0	0






<p>Continent C1 (серебристый/алюминий/макс. высота 1610 см/макс. нагрузка 3,5 кг) Фотоштатив</p> 		0	0
<p>Continent F10 (серебристый, алюминий, макс./мин. высота 11/16 мм, макс. нагрузка 0,8 кг) Фотоштатив</p> 		0	0
<p>Continent FF-01, Black (Черная, полиэстер, 160 x 140 x 150 мм) Сумка</p> 		0	0
<p>Continent FF-02, Black Сумка</p> 		0	0
<p>Continent FF-03, Black Сумка</p> 		0	0





<p>Continent FF-04, Black Сумка</p> 		0	0
<p>Continent FF-05, Black Сумка</p> 		0	0
<p>Extradigital 1300 mAh / 7.4 V Аккумулятор Canon</p> 	<p>Аккумулятор EXTRADIGITAL для фотокамер Canon LP-E8 это современная литиево-ионная батарея для фото и видеокамер, которая обеспечит надежную и стабильную работу. Аккумулятор Canon LP-E8 обладает высокой энергетической плотностью, низким саморазрядом, она сохраняет заряд даже при длительном использовании, а отсутствие «эффекта памяти» и способность...</p>	0	12
<p>Extradigital 920 mAh / 7.4 V Аккумулятор Canon</p> 	<p>Аккумулятор EXTRADIGITAL для фотокамер Canon LP-E8 это современная литиево-ионная батарея для фото и видеокамер, которая обеспечит надежную и стабильную работу. Аккумулятор Canon LP-E8 обладает высокой энергетической плотностью, низким саморазрядом, она сохраняет заряд даже при длительном использовании, а отсутствие «эффекта памяти» и способность...</p>	0	12
<p>Extradigital 850 mAh / 3.7 V Аккумулятор Canon</p> 	<p>Аккумулятор EXTRADIGITAL для фотокамер Canon LP-E8 это современная литиево-ионная батарея для фото и видеокамер, которая обеспечит надежную и стабильную работу. Аккумулятор Canon LP-E8 обладает высокой энергетической плотностью, низким саморазрядом, она сохраняет заряд даже при длительном использовании, а отсутствие «эффекта памяти» и способность...</p>	0	12





<p>Extradigital 1150 mAh / 7.4 V, Li-Ion, для CoolPix P7000/P7100/P7700, D3100/D3200/D5100/D5200 (DV00DV1379) Аккумулятор Nikon</p> <p>М,</p> 		0	12
<p>Extradigital 1900 mAh / 7.4 V, Li-Ion, для D600/D800/D7000/D7100/D8000, 1 V1 (DV00DV1383) Аккумулятор Nikon</p> <p>М,</p> 		0	12
<p>Extradigital 1500 mAh / 3.7 V, Li-Ion, для Camedia C серии / Camedia X серии / MJU серии / Stylus серии (DV00DV1056) Аккумулятор Olympus</p> 		0	12
<p>Extradigital 800 mAh / 7.4 V, Li-Ion (DV00DV1100) Аккумулятор</p> <p>Р. 06E,</p> 		0	12
<p>Extradigital с чипом, 1800 mAh / 7.4 V, Li-Ion, для EOS 6D/7D/60D/5D Mark II/5D Mark III (BDC2431) Аккумулятор Canon</p> 		0	12





<p>Extradigital 925 mAh / 3.7 V, Li-Ion (BDO2539) Аккумулятор Olympus L-Li92</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	12
<p>Extradigital 1300 mAh / 3.7 V, Li-Ion (BDS2645) Аккумулятор Sony</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	12
<p>Extradigital 1910 mAh / 3.6 V, Li-Ion, для PowerShot G1X Mark II/PowerShot N100/Legria Mini X/Vixia Mini X (BDC2686) Аккумулятор Canon</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p>Extradigital 1250 mAh / 3.6 V, Li-Ion, для Powershot G7X (BDC2687) Аккумулятор Canon</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p>Extradigital 4400 mAh / 7.4 V, Li-Ion (BDS2650) Аккумулятор Sony</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	0






<p>Extradigital для аккумуляторов Nikon EN-EL15, 220V (от сети) и 12V (от прикуривателя) (DV00DV3042) Зарядное устройство</p> 		0	0
<p>Extradigital 1200 mAh / 7.4 V, Li-Ion, для EOS 450D/500D/1000D (BDC2430) Аккумулятор Canon</p> 		0	0
<p>Extradigital 850 mAh / 3.7 V, Li-Ion (BDS2606) Аккумулятор Samsung</p> 		0	0
<p>Extradigital 1050 mAh / 3.7 V, Li-Ion (BDS2633) Аккумулятор Samsung</p> 	<p>Типаккумулятор Назначениедля фотоаппаратов Совместимые моделиES50, HZ15W, L110, L310W, M310W, P800, PL55, PL70, SL420, SL720, WB500, ES55, IT100, L200, M100, NV9, PL50, PL60, SL102, SL502, SL820, WB550, HZ10W, L100, L210, M110, P1000, PL51, PL65, SL202, SL620, TL9, WB750, HMX-U10, HMX-U10BN, HMX-U10EN, HMX-U10RN, HMX-U10SN, HMX-U10UN ТехнологияLi...</p>	0	0
<p>Extradigital 1500 mAh / 7.4 V, Li-Ion (BDS2663) Аккумулятор Sony</p> 		0	0






<p>Extradigital 680 mAh / 3.7 V, Li-Ion, для Powershot A2300/A2400 IS/A3400 IS/A4000 IS (BDC2434) Аккумулятор Canon</p> 		0	0
<p>Extradigital 750 mAh / 3.7 V, Li-Ion (BDF2468) Аккумулятор Fuji 05, sung</p> 		0	0
<p>Fouquet TCC-6326VL, Black Сумка</p> 		0	0
<p>Fouquet TCC-6326VL, Black/Red Сумка</p> 		0	0
<p>FujiFilm FinePix F800 Red / Фотоапарат</p> 	<p>16 Мр / LCD 3" / Zoom 20x / Full HD видео / SD, SDHC / Li-Ion</p>	0	0





<p>FujiFilm FinePix SL300 black 12мес / Матрица 1/2.3", 14 Мп / Зум 30x (оптический), 6.7x (цифровой) / поддержка карт п</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p>Модель из линейкиFinePix SL300 Категория фотоаппаратаКомпактный фотоаппарат ТипCCD Количество мегапикселей14 Максимальный размер кадра4288x3216 Фокусное расстояние, 35-мм эквивалент24-720 Оптический зум30x Чувствительность ISOавто, 64-6400 Диапазон выдержек, сек8-1/2000 Баланс белогоавто, 6 предустановок, ручной Серийная съемка, кадров/сек1,2 Мак...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Гоор Аккумулятор Canon NB-6L, Extradigital, 1000 mAh / 3.7 V, Li-Ion, для IXUS 85 IS/95 IS/105/200 IS/210 IS, Power</p>  <p>файл снимка не найден</p>		<p>0</p>	<p>3</p>
<p>Nikon Coolpix Coolpix S5200 plum 12 мес Фотоаппарат</p>  <p>файл снимка не найден</p>		<p>0</p>	<p>12</p>
<p>Nikon D5000 Body 12мес</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p>Матрица Общее число пикселей12.9 млн Число эффективных пикселей12.3 млн РазмерAPS-C (23.6 x 15.8 мм) Крок-фактор1.5 Максимальное разрешение4288 x 2848 Тип матрицыCMOS Глубина цвета36 бит Чувствительность100 - 3200 ISO, Auto ISO Расширенные значения ISOISO6400 Функция очистки матрицыесть Функциональные возможности Баланс белогоавтоматический, ручн...</p>	<p>0</p>	<p>0</p>






 <p>файл снимка не найден</p>	<p>Nikon Объектив Nikkor AF 18-105 mm f3,5-5,6G ED-IF AF-S VR DX WHITE BOX 12мес</p> <p>Основные характеристики Тип объектива стандартный Zoom Фокусное расстояние 18 - 105 мм Кратность зума 5.8x Для полнокадровых фотоаппаратов да Диафрагма F3.50 - F5.60 Минимальная диафрагма F22 Крепление Nikon F Фокусировочный мотор есть Стабилизация изображения есть Автоматическая фокусировка есть Конструкция Число элементов / групп элементов 15 / 11 Число...</p>	0	0
 <p>файл снимка не найден</p>	<p>Nikon Coolpix S800c White 12мес / Матрица 1/2.3", 16 Мп / Зум: 10x (оптический), 4x (цифровой) / ОС Android 2.3 / 03</p> <p>Фотоаппарат</p>	0	0
 <p>файл снимка не найден</p>	<p>Nikon Coolpix L840 Black (VNA770E1) / 1/2.3" КМОП, 16 Мп / Зум: 38x (оптический), 4x (цифровой) / 20 МБ встроенной п</p> <p>Фотоаппарат</p>	0	0
 <p>файл снимка не найден</p>	<p>Nikon Coolpix S3200 silver 12 мес / Матрица 1/2.3", 16 Мп / Зум: 6x (оптический), 4x (цифровой) / поддержка карт пам</p> <p>Фотоаппарат</p>	0	0


<p>Nikon Coolpix S 6100 Silver Фотоаппарат</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p>1/2.3" CCD, 16 Мп / Зум 7x (оптический)/ поддержка карт памяти</p>	<p>SD/SDHC/SDXC / TFT диспл</p> <p>0</p>	<p>0</p>
<p>Nikon Coolpix S 6300 Black Фотоаппарат</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p>1/2.3" CMOS, 16 Мп / Зум 10x (оптический)/ 25 МБ встроенной памяти + поддержка карт памяти</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Nikon Coolpix S 6300 Blue Фотоаппарат</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p>1/2.3" CMOS, 16 Мп / Зум 10x (оптический)/ 25 МБ встроенной памяти + поддержка карт памяти</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Nikon D5300 + 18-55mm VR II Black KIT (VBA370K003) Официальная гарантия Зеркальный</p>  <p>файл снимка не найден</p>		<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Nikon Coolpix L120 Red (Витрина) / 14,1 Мп / LCD 3" / Zoom 21x / оптический стабилизатор / 720p / SD, SDHC, SDXC / 4 Фотоаппарат</p>  <p>файл снимка не найден</p>		<p>0</p>	<p>0</p>

<p>Olympus PEN E-PL2 14-42mm Kit Black/Red Матрица 4/3", 12.3 Мп / объектив: 14-42mm (версия 2) / поддержка карт памяти</p> <p>Фотоаппарат</p> 		0	0
<p>Olympus Smart Accessory Kit: Чехол, Карта памяти 4Gb (Class4), салфетка для очистки ЖК-дисплея (E0412129)</p> <p>Набор аксессуаров</p> 		0	0
<p>Olympus Camedia FE-5020 White / 12 Мп / LCD 2,7" / Zoom 5x / цифровой стабилизатор / xD-Picture / Li-Ion</p> <p>Фотоаппарат</p> 		0	0
<p>Olympus SH-60 Black 12мес / Матрица 1/2.3", 16 Мп / Зум: 24x (оптический), 4x (цифровой) / поддержка карт памяти SD/</p> <p>Фотоаппарат</p> 		0	0
<p>Olympus XZ-2 Black 12мес / Матрица 1/1.7" CMOS, 12 Мп / Оптический зум: 4x / поддержка карт памяти SD/SDHC/SDXC/</p> <p>Фотоаппарат</p> 		0	0

<p>Panasonic Lumix DMC-TS20D orange Фотоаппарат</p> 		0	12
<p>Panasonic Lumix DMC-TZ7 (ZS3) black wb + case Panasonic Фотоаппарат</p> 		0	0
<p>Panasonic Lumix DMC-TZ9 (ZS6) Black eng menu + case Panasonic Фотоаппарат</p> 		0	0
<p>Panasonic Lumix DMC-LX7 White (eng menu) / Матрица 1/1.7", 10.1Мп / Зум: 3.8x (оптический) / поддержка карт памяти Фотоаппарат</p> 		0	0
<p>Samsung Galaxy Camera EK-GC110 White Матрица 16.3 Мп / Зум: 21x (оптический) / microSDSC/microSDHC/microSDXC / X Фотоаппарат</p> 		0	0

<p>Sony Black, 70 x 140 x 80 mm (LCS-CSW) Чехол для</p> 		0	0
<p>Sony Alpha 3500 18-50mm Фотоаппарат</p> 	<p>Kit Black (ILCE3500J) ОФИЦИАЛ / Матрица 23.2 x 15.4 мм, 20.1 Мп / Объектив 18-50mm / подд</p>	0	0
<p>Sony FDR-X1000V / 1/2.3"</p> 	<p>матрица Exmor R CMOS / 8.8 Мп Carl Zeiss Tessar / Flash память / Wi-Fi / GPS</p> <p>Защита камеры IPX4 Защита бокса IP68 / погружение до 10 м / Съемка HD (720p) 1280x720 пикс 240 к/с Съемка fullHD (1080p) 1920x1080 пикс 120 к/с Съемка ultraHD (4K) 3840x2160 пикс 30 к/с Разрешение фото 3952x2224 пикс Возможности съемки фото во время видео, серийная съемка фото, Time Lapse Подключение GPS-модуль, Wi-Fi-модуль, NFC-чип, подключение ...</p>	0	0
<p>Sumdex POC-4700G (оранжевый/нейлон/6x9x2 см) Сумка</p> 		0	0

<p>Sumdex POC-472OG (оранжевый/нейлон/6,5x10x3,5 см) Сумка</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p>Sumdex POC-470BK (чёрный/нейлон/6x9x2 см)</p>  <p>файл снимка не найден</p>	<p>Материал Нейлон Габаритные размеры 8 x 12.4 x 3.5 см, 8 x 11.8 x 2.9 см. Дополнительно Предназначена для хранения и переноски супертонких современных моделей цифровых фото камер.,Изготовлено из водоотталкивающего нейлона и полиэстера.,Неопреновая прокладка для защиты компактных цифровых устройств.,Передний карман для карт памяти и аксессуаров.,...</p>	0	0
<p>Sumdex POC-471OG (оранжевый/нейлон/6x9,5x3 см) Сумка</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p>Sumdex NUC-861KB (голубой/полиэстер/7,6x10,2x1,3 см) Сумка</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	0
<p>Sumdex NOC-221RD (Сумка для фото-, видеокамеры/красный/нейлон) Сумка</p>  <p>файл снимка не найден</p>		0	0

<p>Sumdex POC-472SA (синий/нейлон/6,5x10x3,5 см) Сумка</p> 		0	0
---	--	---	---